

LCM - LED

シリーズ名

50

照射幅

ラインカメラ読取幅と
LED照明照射幅の組合せについては
リストをご覧ください。


照明点灯色

LCMシリーズの照明は、
外付け、内蔵共に白色のみです。

Proximity LineCamera

LCMシリーズ接続図

CORETEC INC.



カメラ、照明用電源は
専用LED照明を使用されない場合は
カメラ電源（単体）へ変更になります。

Proximity LineCamera

LCMシリーズ周辺機器組合せ表

CORETEC INC.

カメラ型式	カメラ作動距離	① 電源類		② 照 明	
		カメラ電源 (単体)	カメラ、照明用電源	専用斜光照明	
LCM-36M14CL-17	約16.8mm	CLC-PS50-1	CLI-D50C1-0.44PS50	LCM-LED50	
LCM-36M28CL-17			CLI-D50C1-0.16PS50	内蔵照明	
LCM-36M14CL-05	約4.8mm				LCM-LED100
LCM-36M28CL-05					
LCM-36M56CL-17	約16.8mm		CLI-D50C1-0.55PS50		

ケーブル長	③ カメラ電源ケーブル	④ 照明電源ケーブル	⑤ USBケーブル
	・両側コネクタ ・コネクタ形状：ストレート	・両側コネクタ ・コネクタ形状：ストレート	TypeA - TypeB ・コネクタ形状：ストレート
3m	CW-PWR-3000	LW-PWR-3000-A	USB-AM-BM-3
5m	CW-PWR-5000	LW-PWR-5000-A	USB-AM-BM-5
7m	CW-PWR-7000	LW-PWR-7000-A	取扱いなし
10m	CW-PWR-10000	LW-PWR-10000-A	